

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LES HV-4K

HV BATTERY MODULE | Vysokonapěťový stohovatelný bateriový modul



Oblasti použití

- Bytové instalace
- Komerční a průmyslové instalace
- Instalační služby

Výhody výrobku

- Vysokonapěťové baterie poskytují vynikající výkon ve srovnání s nízkonapěťovými bateriemi
- Kompatibilní s různými značkami měničů
- Snadná a offline konfigurace
- Vestavěné zařízení pro zmírnění výbuchu
- Stohy jsou zapojeny do série bez kabelového připojení
- 10 let záruky na produkt
- Šetrný k životnímu prostředí

Vlastnosti výrobku

- Stackable from 2 to 6 modules with up to 24.6 kWh in one stack for F1 inverters
- Stackable from 2 to 5 modules with up to 20.5 kWh in one stack for F2 inverters
- Možnost paralelního připojení pro více řazení
- Jmenovité napětí 102,4V
- Účelová aplikace pro mobilní telefon pro vzdálené monitorování a správu
- Typ baterie LiFePO4 pro stabilní a efektivní provoz po mnoho let
- Stupeň krytí: IP65
- Systém tepelného managementu

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovité napětí	102,4 V
Number of phases	1
Nominální kapacita baterie	4.096 kWh
Usable battery capacity	3.891 kWh
Maximální hloubka vybití	95 %

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	600,00 mm
Šířka	400,00 mm
Výška	170,00 mm
Váha výrobku	37000,00 g




DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Model	Lithium-iontová
Rozsah okolní teploty	0...+35 °C
Vhodné pro nouzové napájení	Ano
Suitable for indoor installation	Ano
Venkovní aplikace	Ne
Druh ochrany	IP65

Výbava / příslušenství

- Vestavěné rukojeti pro snadnější přenášení

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LES HV 4K Energy Storage User Manual
	Prohlášení o shodě	LES-HV battery
	Datový list rodiny produktů	LES HV 4K

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854199868	Shipping box 1	675 mm x 475 mm x 270 mm	41100.00 g	86.57 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.